

## LEGALES ET JUDICIAIRES

## Marchés publics - Procédure adaptée

COMMUNE DE PONT-SCORFF

## AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

**Identification de l'organisme qui passe le marché :** commune de Pont-Scorff, 4, place de la Maison des Princes, 56620 Pont-Scorff.

**Type de procédure :** procédure adaptée > 90 000 € HT.

**Objet de la consultation :** transformation d'un garage en maison des associations.

**Lieu d'exécution :** ZA de Ninijo, rue des Ormeaux, 56620 Pont-Scorff.

**Présentation des lots soumis à la consultation :**

Lot 5 a : menuiseries extérieures.

Lot 5 b : serrurerie, bardage.

Lot 9 : revêtements de sols.

Lot 11 : électricité.

Variantes et options : se référer au CCTP.

La présente consultation fait suite à une déclaration de procédure infructueuse pour les lots 5, 9 et 11 relatifs aux travaux de menuiseries extérieures, de serrurerie, de bardage, de revêtements de sols et d'électricité, tels qu'ils étaient définis dans la consultation en date du 1<sup>er</sup> août 2019.

**Délai, durée d'exécution :** démarrage prévisionnel des travaux, novembre 2019. Délai d'exécution, 5 mois (hors phase de préparation).

**Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat :** l'ensemble des pièces à produire est précisé dans le règlement de consultation.

**Critères d'attribution :**

Offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères et sous-critères énoncés ci-dessous :

- 60 %, valeur technique : qualité et soin apporté dans le cadre de la rédaction de l'offre sur 5 points ; planning signé et optimisation proposée par l'entreprise sur 10 points ; pertinence des moyens humains affectés au chantier en vue du respect des objectifs de délais et des caractéristiques de l'opération sur 15 points ; fiches techniques et références sur 25 points ; procédure dans la gestion et la réduction des déchets de chantier sur 5 points.

- 40 %, prix des prestations.

**Modalités de financement :** les prix sont révisibles. Le mode de règlement est le mandat administratif.

La monnaie de compte du marché est l'euro.

**Retrait du dossier de consultation :** le dossier de consultation est téléchargeable sur le site <http://www.megalisbretagne.org>. Il est possible pour les candidats d'appeler l'assistance du site au 02 23 48 04 54 (du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 ; le vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30). Il est conseillé aux candidats de répondre au moins 4 h avant l'heure limite de dépôt des offres.

**Conditions de remise des offres :** les offres seront transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte.

La transmission des offres par messagerie électronique (mail) n'est pas autorisée. La transmission des offres se fera uniquement de façon dématérialisée.

Les offres devront être remises sur le site de dématérialisation

<https://www.marches.megalisbretagne.org>

**Date limite de remise des offres :** 28 octobre 2019, à 12 h.

**Délai de validité des offres :** le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

**Renseignements administratifs :** mairie de Pont-Scorff, Pierik Nevannen, mairie, tél. 02 97 32 60 37, Courriel : [dga@pontscorff.bzh](mailto:dga@pontscorff.bzh)

**Renseignements techniques :** agence D. Le Dyllo Architecte SARL, 1, place Alsace-Lorraine, BP 90951, 56109 Lorient cedex, tél. 02 97 21 63 39, télécopie 02 97 64 10 34, Courriel : [archi@agenceledyllo.fr](mailto:archi@agenceledyllo.fr)

**Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :** tribunal administratif de Rennes.

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 3 octobre 2019.

SIAEP DE LA RÉGION DE VANNES OUEST

## PROCÉDURE ADAPTÉE

**Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :** SIAEP de la région de Vannes Ouest. Correspondant : M. le Président, 7, rue des Artisans, ZA de Toulbroc'h, 56870 Baden, tél. 02 97 57 24 32. E-mail : [contact@siaepvo.fr](mailto:contact@siaepvo.fr)

L'avis implique un marché public.

**Objet du marché :** renouvellement et réhabilitation des réseaux d'eaux usées suite à étude diagnostic, commune de Ploeren. Marché n° 19TVX002.

**Lieux d'exécution :** Ploeren et Plougoumelen.

**Caractéristiques principales :**

Lot 1 : travaux sur réseaux. Intervention sur amiante.

Eaux usées - Renouvellement :

- Canalisations Grès DN300 classe 160 : 280 mètres linéaires.

- Canalisations Grès DN250 classe 160 : 385 mètres linéaires.

- Canalisations Grès DN200 classe 160 : 25 mètres linéaires.

- Canalisations Grès DN200 classe 240 : 15 mètres linéaires.

- Canalisations Grès DN150 classe 160 : 15 mètres linéaires.

- Refoulement PEHD Ø 125 PN16 : 175 mètres linéaires.

- Regards en Grès 800 : 12u.

- Regards en PP Ø 1000 : 2 u.

- Boîte de branchement en PP Ø 250 : 42 u.

Eaux usées - Réhabilitation :

- Chemisage continu d'un collecteur : 1 775 mètres linéaires.

- Chemisage d'un branchement : 22 u.

- Réhabilitation de regards de visite : 58 u.

Lot 2 : travaux sur postes de refoulement. Intervention sur 18 postes de refoulement.

- Travaux divers : débitmètres, capteurs piézométriques, prises groupe électrogène, tuyauterie.

- Traitement anti H2S.

- Revêtement intérieur de deux bâches de pompage.

- 1 groupe de pompage (2x25 m³/h) à renforcer.

- Pose de vannes sur réseau gravitaire.

- Intervention sur amiante, renouvellement ponctuel de collecteurs et de refoulement.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : mars 2020

COMMUNE DE LANVÉNÈGEN

## AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

## Marché public de travaux

**1. Maître d'ouvrage :** Commune de Lanvégen.

**2. Maître d'œuvre :** Goas-Straaijer Léo architecte du Patrimoine, à Kervelean, 56330 Pluvigner.

**3. Objet du marché :** restauration de la Chapelle de la Trinité.

Lot 1 : charpente.

Lot 2 : couverture.

**4. Durée de validité des offres :** 6 mois à compter de la date limite de remise des offres.

**5. Procédure de passation :** procédure adaptée.

**6. Critères d'attribution :** la valeur technique des prestations, 60 % ; le prix des prestations, 40 %.

**7. Dossier à retirer sur le site :** Megalis Bretagne ([www.e-megalisbretagne.org](http://www.e-megalisbretagne.org))

**8. Date limite de réception des offres :** le 25 octobre 2019, à 12 h.

**9. Renseignements :** Mairie de Lanvégen, 14, rue de la Mairie, 56320 Lanvégen, tél. 02 97 34 40 10 ; mail : [mairie.lanvenegen@wanadoo.fr](mailto:mairie.lanvenegen@wanadoo.fr)

**10. Date d'envoi :** le 3 octobre 2019.

## Enquêtes publiques

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

2<sup>e</sup> AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUERévision du zonage d'assainissement des eaux usées  
de la commune de Pluneret

Par arrêté en date du 11 septembre 2019, le président de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le zonage d'assainissement collectif de la commune de Pluneret, volet "eaux usées", en vue de son approbation. L'enquête publique portera sur la délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif et non collectif.

À cet effet, Mme Claudine Petit-Pierre, ingénieur de la fonction publique territoriale à la retraite, a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par ordonnance de M. le Président du tribunal administratif de Rennes du 10 septembre 2019.

L'enquête se déroulera du lundi 7 octobre 2019, à 9 h, au mercredi 6 novembre 2019, à 17 h. Le dossier sera consultable en mairie durant toute la période de l'enquête, aux dates et heures d'ouverture de la mairie : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ; le mercredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 30, et le samedi, de 8 h 30 à 12 h. Il sera également consultable au siège de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, espace tertiaire, porte Océane 2, rue du Danemark, CS 70447, 56404 Auray cedex, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. Un poste informatique sera mis à la disposition du public en mairie de Pluneret pour consulter les éléments du dossier durant l'enquête publique.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de Mme Sylvia Noblanc, technicienne traitement des eaux usées et métrologie, au siège d'Auray Quiberon Terre Atlantique ou à l'adresse mail [eau.assainissement@auray-quiberon.fr](mailto:eau.assainissement@auray-quiberon.fr), dès la publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. Il sera, en outre, également disponible durant l'enquête publique sur les sites Internet de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ([www.auray-quiberon.fr](http://www.auray-quiberon.fr)) et de la commune de Pluneret ([www.pluneret.fr](http://www.pluneret.fr)).

La commissaire enquêteur recevra en mairie le lundi 7 octobre, de 9 h à 12 h ; le samedi 19 octobre, de 9 h à 11 h 30 ; le mercredi 6 novembre, de 14 h à 17 h.

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur cette révision du zonage pourront être consignées sur le registre déposé en mairie ou également être adressées par écrit en mairie ou par e-mail à [eau.assainissement@auray-quiberon.fr](mailto:eau.assainissement@auray-quiberon.fr) à l'attention de la commissaire enquêteur, de manière qu'elles puissent lui parvenir avant la clôture de l'enquête.

Cette révision de zonage d'assainissement a fait l'objet d'une évaluation environnementale.

Le rapport et les conclusions de la commissaire enquêteur seront tenus postérieurement à l'enquête, à la disposition du public, au siège de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, espace tertiaire, porte Océane 2, 25, rue du Danemark, CS 70447, 56404 Auray cedex, et en mairie de Pluneret, 7, place Vincent-Jollivet, 56400 Pluneret, et pourront être communiqués à toute personne qui en ferait la demande pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Ils seront également publiés sur les sites Internet de la Communauté de communes et de la commune.

## AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique a été prescrite préalablement à la délivrance du permis de construire nécessaire à la réalisation de la centrale photovoltaïque par la société SC Centrale 3, sur le territoire de Guisriff.

Le dossier d'enquête comportant notamment une étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale ainsi que le registre papier sera à la disposition du public pendant 38 jours consécutifs, du mercredi 23 octobre 2019, à 13 h 30, au vendredi 29 novembre 2019, à 17 h 15 inclus, et consultable aux horaires d'ouverture de la mairie de Guisriff.

Chacun pourra consigner ses observations sur le registre ou les adresser, par écrit, à la commissaire enquêteur, Mme Sophie Thomas, chargée d'étude en aménagement et développement territorial, en Mairie de Guisriff, place de la Mairie, 56560 Guisriff.

La commissaire enquêteur siègera à la mairie de Guisriff : mercredi 23 octobre